For The Thanks.

ありがとうを大切にします



環境報告書

2020年版

株式会社 東北ターボ工業

「お客様に信頼と安心を」
それが私たちの想いです



代表取締役
生内 一晶

当社は、産業廃棄物の収集運搬処分と再生、汚泥処理技術を活かした下水道管管理や防水工事、アスベスト・ダイオキシン除去、各種電気工事、グリーストラップ清掃、土木工事を行い、廃棄物処理を通じて、資源再生だけでなく、地域のくらしに密接に関わる事業に取り組んでいます。
従来の産業廃棄物減量のための中間処理のみでなく、排出された廃棄物を如何に再生利用すべきかを考え、有機肥料の開発や、埋め戻し材、下層路盤材、路床・路体、防草材にも使えるリサイクル資材を開発をする等、循環型社会形成・環境負荷低減を考えた処理業者とで在るために、全社員一丸となって日々研讃を重ねていきます。
当社は安全で快適な生活環境の期待に対し、産業廃棄物処理に求められる技術水準の高度化にいち早く応えてまいりました。それは従来の「処理」という概念から、産業廃棄物処理施設から発生した資源やエネルギーの再活用を図る「循環型社会」に適応した産業廃棄物処理業者への転換です。
私たちはこれからも、美しい東北の環境を守り次世代へ伝えるために、循環型社会システムの進化に貢献してまいります。
株式会社東北ターボ工業は企業の社会的責任を果たすため、企業倫理を守り、法令を遵守し、地域に貢献していく所存です。これからもこの業界の先駆者として、全力で邁進してまいります。

商　　号　株式会社東北ターボ工業
設　　立　昭和55年（1980年）8月4日
資 本 金　9,800万円
本社所在地　岩手県盛岡市下太田田中1番地2
TEL　019-658-1113　FAX　019-658-1545
代表取締役　生内　一晶
事業内容　産業廃棄物処理、下水道管路管理、超高圧水工事、解体工事、アスベスト・ダイオキシン対策工事、空調ダクト清掃、防水工事、電気工事、土木工事関連会社　株式会社ターボ開発、有限会社農業生産法人グリーンインデックス、株式会社東北ターボ商事、創成商事株式会社、有限会社北日本冷暖房サービス、株式会社インターディメンションズ

電子マニュフェスト講習会実施



2020年10月31日（土）に一般社団法人岩手県産業資源循環協会より、講師をお呼びし、電子マニュフェスト講習会を開催しました。
電子マニフェスト制度は、産業廃棄物の委託処理における排出事業者責任の明確化と、不法投棄の未然防止を目的とした制度です。電子マニュフェストは排出事業者と弊社の両方に加入が必要となりますが、事務処理の効率化」、「データの透明性」の確保、「法令の遵守」の徹底等を図ることができる制度です。今後も株式会社東北ターボ工業では、電子マニュフェストを推進し、より一層の効率化と循環型社会の実現と社会の持続的発展に向けて行動してまいります。

保護具着用管理責任者講習会実施



株式会社重松製作所様より、講師をお迎えして、保護具着用管理責任者講習を実施しました。
当社では、アスベスト除去工事・ダイオキシン除去工事等、保護具の着用が義務付けられている工事を受託しており、従事する社員、協力会社様の健康管理上、必要不可欠な保護具の取扱い、 装着時の注意点、フィットテスト、メンテナンス等について、あらためて学び直すと共に最新の知識や事例を学ぶことで、より安全性の高い工事を実施することを目的としたものです。 今後も、アスベスト除去工事・ダイオキシン除去工事の安全性向上を推進し、より一層の効率化と循環型社会の実現と社会の持続的発展に向けて行動してまいります。

社会貢献活動



地域スポット

◆東北ターボ工業が児童養護施設に寄付　盛岡市下太田の産業廃棄物処理業東北ターボ工業（生内一晶＝いっせい＝社長）は、県内6カ所の児童養護施設に計100万円を寄付した。寄付金は備品購入など子どもたちの健全育成に活用される。
同市加賀野の児童養護施設青雲荘（佐藤孝院長、入所者36人）で7月31日に贈呈式が行われ、生内社長＝写真右＝が佐藤院長に「未来を担う子どもたちのために使ってもらいたい」と手渡した。佐藤院長は「子どもたちに気持ちを伝え、健全育成に活用していく」と感謝した。
寄付活動は同社の創業40周年を記念して実施。同市のほか、花巻、一関、大船渡の3市の児童養護施設を対象とした。

株式会社東北ターボは創業40周年事業の一環として岩手県内6ヵ所にある児童養護施設を対象に計100万円を寄付致しました。
寄付金は備品購入など子どもたちの健全育成に活用されるものです。これもひとえに皆様方の弊社へのご支援の賜物と、心より感謝いたします。これからも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。今後も株式会社東北ターボ工業では、循環型社会の実現と社会の持続的発展に向けて行動してまいります。

アスベスト工事

社会問題となっているアスベスト（石綿）は建築物の天井や煙突以外にも様々な場所、意外な場所に使われています。当社ではこの分野に進出して30年以上になります。
最新の機器を備え、担当スタッフの教育訓練も充実し、調査から施工計画、実際の工事からアスベスト廃棄物を適正処理、発注者様への報告を安全且つ丁寧に行ないます。また、建築物の通常使用や解体改修時等のアスベスト飛散・漏洩による健康障害を未然に防止するための、アスベスト含有建材調査を正確に行なうスタッフも揃え対応しております。





下水道管路管理

高圧洗浄車、強力吸引車、調査用テレビカメラ車等、30年以上のキャリアと専門スタッフが最新の機材で、調査から止水・削孔・補修・改築工事、メンテナンスまでワンストップで対応いたします。また、平成27年11月の下水道法改正により、下水道の計画的な維持管理が義務付けられました。発生対応型の維持管理ではなく、様々な機材を使い分け、効率的なデータ蓄積と修繕計画への反映を可能にします。



土木工事

高度経済成長期に集中的に整備された多くのインフラはそのほとんどが更新時期に差し掛かっています。今後急速にメンテナンスが必要となる中、土木技術の進化と技術者の技能向上の必要性は高まる一方です。私達は通常の土木工事だけでなく、建設汚泥や建設発生土の再資源化から生まれた特殊技術やノウハウ、現場経験を組み合わせ、発注者からの課題をクリアできる施工法を選択し、施工します。



防止工事

屋上のシート防水から家庭用防水、コンクリート汚水槽の防食工事を得意としています。



電気工事

電気工事から揚水ポンプの設置、キュービクルの設置、汚水処理設備の計装電気工事等を得意としてご用命を受けております。





本社
〒020-0051
岩手県盛岡市下太田田中1-2
TEL 019-658-1113
FAX 019-658-1545



管理センター
〒028-3448
岩手県紫波郡紫波町吉水字中村120
TEL 019-673-8211
FAX 019-673-8215



矢巾営業所
〒028-3621
岩手県紫波郡矢巾町広宮沢1-2-113
TEL 019-697-3290
FAX 019-697-5510



花巻資材センター
〒028-3163
岩手県花巻市石鳥谷町八幡第13地割



仙台支社
〒981-3362
宮城県富谷市日吉台2-24-7
TEL 022-358-1355
FAX 022-358-1307



仙台営業所
〒981-3132
宮城県仙台市泉区将監7-8-11
TEL 022-373-5066

昭和55年 8月　会社設立
昭和57年 6月　産業廃棄物処理施設完成
昭和57年 6月　土木工事業開始
昭和58年 8月　下水道維持管理業開始
昭和60年 7月　防水工事業開始
昭和60年 7月　堆肥製造開始
昭和63年 8月　アスベスト・ダイオキシン処理事業開
昭和63年 8月　有機物の燃料化・肥料化試験開始
平成元年 4月　仙台営業所開設
平成 4年 4月　空調ダクトクリーニング事業開始
平成10年12月　環境計量事業開始
平成12年 4月　機械式(特殊集塵機)による焼却炉内清掃工法開発
平成16年 6月　電気工事業開始
平成22年12月　環境計量事業部門を譲渡
平成24年10月　特定建設業へ昇格
令和元年 5月　創成商事株式会社の完全子会社化
令和元年 8月　有限会社北日本冷暖房サービスの完全子会社化
令和3年 2月　株式会社インターディメンションズの完全子会社化



大型吸引車



大型吸引車



３ｔ吸引車



３ｔユニック車



大型ダンプ



大型アームロール



２ｔ箱車



３ｔトラック車

・運搬した産業廃棄物の種類及び数量　　令和２年

	種類	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
産業廃棄物	燃え殻	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.67
	汚泥	589.44	803.79	887.06	976.89	725.33	890.14	636.64	754.44	556.11	1022.31	829.10	744.03	9415.28
	廃油	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48
	廃酸	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	3.78	0.00	0.00	0.72	0.00	4.54
	廃アルカリ	1.11	3.38	8.37	0.61	1.94	1.94	0.00	0.01	3.66	0.00	1.99	2.24	25.25
	廃プラスチック類	0.02	2.63	0.40	2.50	0.33	0.92	1.22	3.56	0.89	0.62	0.13	0.81	14.03
	紙くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.00	0.00	0.11
	木くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.37	0.00	0.60
	繊維くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	動植物性残さ	1.51	1.32	2.09	2.41	1.52	1.65	1.53	3.02	1.69	1.52	1.52	1.70	21.48
	金属くず	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	2.33	3.02	0.33	1.36	0.00	0.00	7.32
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器	0.68	0.00	0.00	68.57	1.16	0.00	1.39	0.06	0.12	0.01	0.00	0.00	71.99
	鉱さい	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01
	がれき類	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.02	0.00	0.00	3.68
	動物のふん尿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ばいじん	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	石綿含有産業廃棄物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	4.20	0.00	0.00	5.36
	産業廃棄物を処分するために処理したもの	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特別管理産業廃棄物	燃えやすい廃油	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.20	0.01	0.00	0.00	3.06
	pH2.0以下の廃酸	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	pH12.5以下の廃アルカリ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.71
	廃石綿等	7.79	6.61	19.56	23.41	2.26	4.07	0.59	1.92	11.96	9.92	9.87	4.27	102.23
	その他の有害物を含む汚泥	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03

・処分した産業廃棄物の種類及び数量　　令和２年

種類	ｔ／月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
燃え殻	埋立	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汚泥	沈殿分離	231.42	410.41	366.34	647.69	340.57	730.30	449.61	435.88	181.73	517.48	449.18	563.50	5324.11
	発酵堆肥	392.20	477.87	517.72	346.73	445.29	429.95	395.03	354.87	404.90	395.24	358.57	387.16	4905.53
	造粒固化	54.45	226.60	26.40	62.15	84.70	179.85	238.37	251.46	309.32	322.96	313.67	1368.40	3438.33
	埋立	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廃酸	中和	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
廃アルカリ	中和	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廃プラスチック類	埋立	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
動植物性残さ	発酵堆肥	1.51	1.32	2.09	2.41	1.52	1.65	1.53	1.84	1.69	1.52	1.52	1.70	20.30
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器	埋立	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鉱さい	埋立	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
がれき類	埋立	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
動物のふん尿	発酵堆肥	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ばいじん	埋立	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
産業廃棄物を処分するために処理したもの	埋立	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

・地下水の水質検査の実施状況と措置（月1回測定）（規12条の7の2 第8号ニ及びホ、規12条の7の5 第7号ニ及びホ）　令和２年

区分	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月
採取場所	処分場内の観測井戸（東、西側）											
採取日	1月28日	2月19日	3月18日	4月15日	5月27日	6月25日	7月27日	8月24日	9月18日	10月16日	11月20日	12月18日
分析結果が得られた日	2月14日	3月4日	3月27日	4月28日	6月9日	7月13日	8月12日	9月3日	10月2日	10月28日	12月3日	1月12日
測定結果：電気伝導率　東側　（mS/m）	28.6	29.8	30.9	30.3	30.5	28.1	32.3	31.3	32.9	32.1	29.0	30.2
測定結果：電気伝導率　西側　（mS/m）	43.2	49.3	49.5	50.2	50.2	50.3	50.1	46.0	45.6	42.9	41.6	39.6
測定結果：塩化物イオン濃度　東側　（mg/ℓ）	8.8	8.7	9.1	9.0	9.4	8.1	11.1	8.8	8.7	9.2	9.3	9.1
測定結果：塩化物イオン濃度　西側　（mg/ℓ）	16.8	17.3	17.6	17.6	18.1	17.7	18.4	17.2	17.5	17.2	17.4	17.1
異状の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
必要な措置を講じた日												
講じた措置の内容												

・放流水の水質検査の実施状況と措置（月1回測定）（規12条の7の2 第8号ニ及びホ、規12条の7の5 第7号ニ及びホ）　令和２年

区分	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月
採取場所	処分場内の監視池											
採取日	1月28日	2月19日	3月18日	4月15日	5月27日	6月25日	7月27日	8月24日	9月18日	10月16日	11月20日	12月18日
分析結果が得られた日	2月14日	3月4日	3月27日	4月28日	6月9日	7月13日	8月12日	9月3日	10月2日	10月28日	12月3日	1月12日
水素イオン濃度	7.7	7.3	7.6	7.7	8.1	8.1	7.9	7.8	8.0	8.1	7.5	8.0
生物化学的酸素要求量　（mg/ℓ）	1.5	3.6	1.8	3.9	1.5	0.8	0.9	0.8	1.3	1.0	1.2	0.7
化学的酸素要求量　（mg/ℓ）	5.0	2.6	2.2	1.9	2.8	2.8	5.6	3.0	4.2	3.4	3.0	2.7
浮遊物質量　（mg/ℓ）	1.0	1.0	1.0	2.0	7.0	6.0	13.0	6.0	10.0	5.0	6.0	1
窒素含有量　（mg/ℓ）	0.26	0.42	0.50	0.22	0.29	0.33	0.68	0.4	0.57	0.5	0.46	0.47
異状の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
必要な措置を講じた日												
講じた措置の内容												

・施設の点検（規12条の7の2 第8号ロ、ハ、ヘ、ト及びホ、規12条の7の5 第7号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ）　令和２年

区分	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月
擁壁等、遮水工、調整池、浸出液処理設備	1月31日	2月29日	3月31日	4月30日	5月30日	6月30日	7月30日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月29日
点検日/異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
必要な措置を講じた日												
講じた措置の内容												

無機汚泥の沈殿分離施設

無機汚泥を沈殿分離、活性汚泥、脱水などの中間処理工程を経て、汚泥の容積を減らし（減容化）、衛生的で取扱いやすい状態にし、中間処理の後、セメント工場へサーマルリサイクルとして、セメント原料などとして再生利用を実現しています。



無機汚泥の造粒固化施設

無機の含水汚泥を脱水などをせずに造粒固化施設にて再生資源化（ユニソイル）し、埋め戻し材、下層路盤材、路床・路体、防草材などに再利用いたします。含水率20～80%の汚泥を含水状態のまま特殊固化材（セメント系・高吸水剤）を添加して造粒し、高品質な改良土にするものです。





有機汚泥の発酵堆肥処理施設

脱水汚泥及び高含水汚泥の有機汚泥を、微生物活性などにより発酵させ、処理いたします。有機汚泥は堆肥化製品（ちから1号）として、系列の農業法人が各農家に販売しています。







管理型の埋立処分場

本来は、燃え殻、汚泥、廃プラスチック類などを受入する事が出来ますが、現在は管理型の埋立処分場は、中間処理施設の故障や緊急時などを除き、原則、受け入れをしておりません。



事業内容

当社は、産業廃棄物の収集運搬処分と再生、汚泥処理技術を活かした下水道管管理や防水工事、アスベスト・ダイオキシン除去、各種電気工事、グリーストラップ清掃、土木工事を行い、廃棄物処理を通じて、資源再生だけでなく、地域のくらしに密接に関わる事業に取り組んでいます。事業者から排出される産業廃棄物を、性状に合わせた車両での運搬し、沈殿分離処理、活性汚泥処理、脱水処理、中和処理、発酵堆肥処理、移動式脱水施設による脱水処理、造粒固化施設による固化処理、埋立処分にて処理いたします。沈殿分離処理、移動式脱水施設による脱水処理については、汚泥を取扱い、中間処理後はセメント原料などにリサイクルされます。活性汚泥処理、脱水処理、発酵堆肥処理については、汚泥、動植物性残さ、動物のふん尿を取扱い、中間処理後は堆肥に製造されます。造粒固化施設による固化処理については、汚泥を取扱い、中間処理後は造粒製品（ユニソイル）に製造されます。中和処理については、廃酸、廃アルカリを取扱い、中間処理後は排水処理施設を経て放流されます。埋立処分については、燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、産業廃棄物を処分するために処理したものを取扱い、管理型埋立処分場にて処分されます。株式会社東北ターボは企業の社会的責任を果たすため、企業倫理を守り、法令を遵守し、地域に貢献していく所存です。これからもこの業界の先駆者として、全力で邁進してまいります。

設置場所及び設置年月日

沈殿分離及び活性汚泥処理、脱水処理、中和処理施設
・設置場所：岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第1地割2番517及び610
・設置年月日：昭和57年6月1日

発酵堆肥処理施設Ⅰ
・設置場所：岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第1地割2番120及び222
・設置年月日：平成4年12月20日

発酵堆肥処理施設Ⅱ
・設置場所：岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第1地割2番121、223、1266及び1267
・設置年月日：平成25年11月1日

移動式脱水施設
・設置場所：盛岡市を除く岩手県内の排出事業場（駐機場：岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第1地割2番122）
・設置年月日：平成9年12月1日

造粒固化施設
・設置場所（固定式）：岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第1地割2番121
・設置場所（移動式）：盛岡市を除く岩手県内の排出事業場（駐機場：岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第1地割2番122）
・設置年月日（固定式）：平成27年5月15日
・設置年月日（移動式）：平成14年5月27日

埋立施設（管理型）
・設置場所：岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第1地割2番113
・設置年月日：昭和57年4月27日

処理する廃棄物の種類

汚泥、動物のふん尿、動植物性残さ、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、廃プラスチック類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、産業廃棄物を処分するために処理したもの

事業の用に共する施設の種類

沈殿分離及び活性汚泥処理、脱水処理、中和処理施設、発酵堆肥処理施設Ⅰ、発酵堆肥処理施設Ⅱ、移動式脱水施設、造粒固化施設、埋立施設（管理型）

処理能力、構造及び設備の概要

沈殿分離及び活性汚泥処理、脱水処理、中和処理施設
・処理能力
　沈殿分離及び活性汚泥処理：30㎥／日
　脱水処理：8㎥／日
　中和処理施設：6㎥／時間
・構造及び設備の概要：処分のための保管設備、処理施設、処分後の保管設備

発酵堆肥処理施設Ⅰ
・処理能力：30㎥／日
・構造及び設備の概要：処分のための保管設備、処理施設、処分後の保管設備

発酵堆肥処理施設Ⅱ
・処理能力：13.24㎥／日
・構造及び設備の概要：処分のための保管設備、処理施設、処分後の保管設備

移動式脱水施設
・処理能力：100㎥／日
・構造及び設備の概要：処理施設

造粒固化施設
・処理能力：120㎥／日
・構造及び設備の概要：処分のための保管設備、処理施設、処分後の保管設備

埋立施設（管理型）
・処理能力：12,424.00㎥／日
・構造及び設備の概要：地下水検査設備、浸透水採取設備、調整池、水処理施設など

維持管理計画

排出事業場、種類、数量、性状等について、契約している内容と相違がないか、マニフェスト伝票、計量証明書及び目視等で確認を行う。また計量については、場内のトラックスケールにて行う。受入廃棄物は、それぞれの性状にあった保管庫にて保管し、施設を定期的に保守点検する。
施設の周囲に囲いを設け、産業廃棄物が飛散・流出・地下浸透、悪臭が発散しないように努めます。特に飛散、悪臭の発生する恐れのあるものについては、必要に応じて消臭剤等も使用する。
また、必要に応じて最小限の殺鼠剤、殺虫剤を散布し、害虫等の発生を予防する。
振動・騒音振動については発生が少ない施設ですが、状況に応じて防音壁や防振マット等を使用する。粉じんについては状況に応じて散水などにより粉じんを防止する。

Company logo mark

Company Profile

株式会社東北ターボ工業

株式会社 東北ターボ工業

Company logo mark

Our Policy

我々にしかできない
プロの技術で
様々なお客様のニーズに
お応えいたします

会社理念についての文章を入れてください。会社理念についての文章を入れてください。会社理念についての文章を入れてください。会社理念についての文章を入れてください。会社理念についての文章を入れてください。会社理念についての文章を入れてください。会社理念についての文章を入れてください。会社理念についての文章を入れてください。

「お客様に信頼と安心を」
それが私たちの想いです

代表取締役社長
社長のお名前

代表からのメッセージを入れてください。代表からのメッセージを入れてください。代表からのメッセージを入れてください。代表からのメッセージを入れてください。代表からのメッセージを入れてください。代表からのメッセージを入れてください。代表からのメッセージを入れてください。代表からのメッセージを入れてください。代表からのメッセージを入れてください。

事業のタイトル

事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。

事業のタイトル

事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。

事業のタイトル

事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。

事業のタイトル

事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。事業内容を入れてください。